



## شرکت الکترو حفاظ گستر

فروش و نصب و راه اندازی و خدمات

کلیه درجهای اتوماتیک ، دوربین مدار بسته (آنالوگ ، دیجیتال) و دزدگیر و سیستم حضور و غیاب

مدیریت شرکت

روایی

تماس با کارشناسان فروش

۸۸۳۹۱۷۷۶ - ۸۸۳۹۲۶۵۴ - ۸۸۹۸۷۷۶۴

تماس با مدیریت

۰۹۱۲۲۵۹۴۸۴۰

آدرس

تهران ، میدان فاطمی ، جنب بیمارستان سجاد ، پاساژ هدیه ، طبقه دوم ، واحد ۴۳

## کرکره برقی رول گیتر

ساخت **کرکره برقی رول گیتر** سالها به طول انجامید، این امر و همچنین هزینه های بسیار زیاد نیروی کار در اروپا این محصول را برای بازار ایران بسیار گران و دور از دسترس می نمود. متخصصین ایرانی پس از سال ها تحقیق و پژوهش، موفق به تولید تیغه رول گیتر شدند که پس از اتمام مراحل کیفی، با افتخار عرضه آن به بازار ایران آغاز شد.

**تیغه رول گیتر** برای مغازه هایی که کرکره قدیمی خود را نسبت به **تیغه کرکره آلومینیومی** مقاومتر می دانند و به لحاظ امنیت ترس از عوض کردن کرکره های قدیمی خود دارند بهترین جایگزین می باشد. **کرکره برقی رول گیتر** از لحاظ امنیتی در بین انواع **تیغه کرکره برقی** با فاصله ی بسیار زیاد در صدر قرار دارد. و همچنین **تیغه های رول گیتر** از امنیت بسیار بالایی برخوردار می باشند. هسته اصلی رول گیتر با مفتول های فولادی آبکاری شده و با روکش آلومینیومی ساخته شده است. این مفتول ها به وسیله اتصال های آلومینیومی مقاوم (با فاصله ۶۰ میلیمتری) به هم متصل می باشند. و همچنین پایه ها و محور این درب از جنس آهن است ترکیب مطلوب تأمین امنیت، در عین حال تهویه هوا از امتیازات ویژه این کرکره می باشد.


تیغه های **رول گیتر** ضد برش می باشد و با فرقره هایی طراحی شده که از دو طرف داخل ریل قفل می شوند و از امکان خروج درب از ریل حتی با وارد کردن ضربه شدید مانع می شود . موتور هدایت کننده **کرکره برقی رول گیتر** مناسب با تعداد تردد و فضای موجود برای درب ها انتخاب می شود.

این نوع از **کرکره برقی** به دلیل مقاومت و استحکام بالا و همچنین وجود شبکه های پنجره ای در مراکز تجاری، فروشگاهها و یا جهت استفاده در مترو و پارکینگ های سطحی و زیر زمینی ، پارکینگهای فروشگاهای و خصوصاً برای تأمین امنیت بانکها مورد استفاده قرار می گیرد .

## ویژگی های کرکره برقی رول گیتر

- بالا بودن ضریب امنیت کرکره برقی رول گیتر به دلیل وجود شبکه مفتولی و همچنین ساختار این درب از جنس آهن سخت کشیده و آبکاری شده می باشد
- بالا بودن مقاومت کرکره برقی رول گیتر در برابر کشیدگی و ضربه ، به دلیل استفاده از ریل های دو کابین بسیار محکم و فرقره های تفلون
- تیغه ها ساخت ایران بوده و تحت لیسانس BOTHE HILD کشور آلمان می باشد
- بالا بودن مقاومت رول گیتر در برابر نفوذ، به دلیل وجود تعداد زیاد اتصالات بسیار محکم و مقاوم
- تیغه کرکره برقی رول گیتر دارای دید داخلی و امکان تبادل هوا به دلیل استفاده از شبکه مفتولی
- مقاوم در برابر ضربه بسیار شدید
- دارای قفل فرقره ای در انتهای مفتول های فولادی و ریل گالوانیزه
- مناسب برای نصب در محل های بیرونی
- موتور کرکره برقی رول گیتر از مارک الرو آلمان بوده
- با توجه به فضای خالی میان تیغه ها قابلیت نصب در فضاهای بادگیر با وزش باد شدید
- محور و پایه های کرکره برقی رول گیتر از جنس آهن می باشد


- تهویه مناسب هوا کرکره برقی رول گیتر
- دارای اتصالات آلومینیومی بسیار مقاوم با فاصله ۶۰ میلیمتری



### موتور کرکره برقی رول گیتر

**موتور سایید** به موتورهایی گفته می شود که در یک طرف درب قرار می گیرند و با استفاده از موتور زنجیر دار درب را به بالا و پایین می کشند. موتور کرکره سایید صنعتی جهت تعداد تردد بالا و کرکره تا وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم توصیه می شود ، دارای سیستم پاراشوت جهت جلوگیری از سقوط کرکره در صورت نقص فنی می باشد .


موتور **رول گیتر** در ۲ نوع معمولی و UPS دار می باشد . **نوع معمولی** آن دارای زنجیر جهت بالا و پایین بردن کرکره رول گیتر در هنگام قطع برق است ولی **نوع UPS دار** آن علاوه بر زنجیر دستی دارای برق اضطراری جهت بالا و پایین بردن کرکره برقی رول گیتر در هنگام قطع برق می باشد .



## موتور گیربکسی سایید ساخت آلمان کرکره برقی رول گیتر

موتورهای گیربکسی سایید دارای کیفیت بالایی می باشند و قابل قیاس با موتورهای چینی نیستند. موتورهای آلمانی به صورت مجزا می باشند و متعلقات آن از قبیل ( یاتاقان، میل ترانس پولکی و پایه ...) که باید به صورت جداگانه تهیه و خریداری شود. خلاص کن موتور های آلمانی به صورت هندلی می باشد که در هنگام خرید بر روی موتور قرار دارد. این موتورها برخلاف موتورهای چینی که به صورت پک کامل می باشند و متعلقات آن (یاتاقان، میل ترانس پولکی و پایه ...) به صورت کامل در بسته بندی وجود دارد.

لازم به ذکر است سرعت باز و بسته شدن موتور های آلمانی نسبت به چینی بسیار بالا و بی صدا می باشد. و همچنین موتورهای آلمانی از قیمت بالاتری نسبت به موتورهای چینی برخوردار می باشد .



## موتور سایید Barazante

**موتور سایید بارزانته** جزء موتورهای با کیفیت به حساب می آید و با یکسال گارانتی و در انواع ۱۵۰، ۳۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۵۰، ۸۰۰، کیلوگرم در دو مدل ساده و ups دار ارائه می گردد .

لازم بذکر است موتور های سایید ups دار بارزانته دارای امکان نصب چشمی photocell و عملکرد Auto-Reverse بعنوان کرکره پارکینگ را دارا می باشند .

## کرکره برقی با موتور سایید بدون UPS بارزانته :

- **موتور سایید ۳۰۰ بارزانته** دارای گشتاور ۱۶۸ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۳۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۶ متر با حداکثر سرعت ۵/۶ دور بر دقیقه را دارا می باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۱۰ میلیمتر می باشد

- **موتور ساید ۶۰۰ بارزائنه** دارای گشتاور ۴۱۲ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۶۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۶ متر با حداکثر سرعت ۵/۶ دور بر دقیقه را دارا می باشد. قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۱۰ میلیمتر می باشد.
- **موتور ساید ۸۰۰ بارزائنه** دارای گشتاور ۶۴۷ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۸۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۹ متر با حداکثر سرعت ۵/۶ دور بر دقیقه را دارا می باشد. قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۶۰ میلیمتر می باشد.

### کرکره برقی با موتور ساید UPS دار بارزائنه :

- **موتور ساید ۱۵۰ UPS دار بارزائنه** دارای گشتاور - نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۱۵۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۶ متر با حداکثر سرعت ۱۰ دور بر دقیقه را دارا می باشد. قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور - میلیمتر می باشد.
- **موتور ساید ۳۰۰ UPS دار بارزائنه** دارای گشتاور ۱۸۷ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۳۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۶ متر با حداکثر سرعت ۱/۶ دور بر دقیقه را دارا می باشد. قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۱۰ میلیمتر می باشد.
- **موتور ساید ۵۰۰ UPS دار بارزائنه** دارای گشتاور ۳۴۳ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۵۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۶ متر با حداکثر سرعت ۳/۶ دور بر دقیقه را دارا می باشد. قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۱۰ میلیمتر می باشد.
- **موتور ساید ۷۵۰ UPS دار بارزائنه** دارای گشتاور ۶۰۶ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۳۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۹ متر با حداکثر سرعت ۶ دور بر دقیقه را دارا می باشد. قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۳۰ میلیمتر می باشد.



برای خرید و استعلام قیمت تیغه رول گیتر می توانید از قسمت [تماس با ما](#) ارتباط برقرار کنید.

### کلمات کلیدی مرتبط :

کرکره برقی رول گیتر، تیغه کرکره برقی رول گیتر، کرکره رول گیتر، تیغه کرکره رول گیتر، رول گیتر، درب اتوماتیک، تیغه رول گیتر، کرکره برقی